

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 – ŚRODKI CZYSTOŚCI

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa
1.	Calagonit Specjal -Salt-sól ochronna /a 1,5 kg/	szt	20						
2.	Krochmal typu Ługa / a 5 l/	szt	50						
3.	Mleczko do czyszczenia kuchenek , urządzeń sanitarnych, kafelków, terakoty – nie rysujące czyszczonych powierzchni. /typu CIF // 500ml/zawierający: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycje zapachowe	szt	200						
4	Mydło w kostkach dla dorosłych /a 100g/ /typu ARKO/	szt	40						
5.	Mydło w kostkach dla dzieci /a 100g/ /typu KAJTEK/	szt	50						
6.	Mydło w płynie /a 5 l/	szt	220						
7.	Oliwka do masażu 0,5 l	szt	30						
8.	Pasta do szorowania /a 250g/ /typu SAMA/	szt	40						
9	Proszek do czyszczenia typu IZO 0,5 kg zawierający poniżej 5 % anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, fosfoniany, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu; kompozycję zapachową	szt.	60						
10.	Płyn do odrdzewiania /a 0,5 l/ /typu FOSOL/	szt	5						
11.	Proszek do udrożniania rur zawierający substancje o działaniu przeciwbakteryjnym /a 0,5 kg/ /typu KRET/	Szt	10						

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa
12.	Płyn do mycia naczyń miętowy /a 1 l/ /typu LUDWIK/	Szt	400						
13.	Płyn do płukania tkanin /a 4 l/	szt	70						
14	Płyn do mycia szyb 500 ml ze spryskiwaczem typu Błysk	szt.	60						
15	Kubki jednorazowe na zimne napoje 200ml (op.=100 szt.)	op.	70						
16.	Wybielacz w płynie do białego /a 1 l/ /typu ACE/	szt	120						
17.	Odpłamiacz w płynie do kolorów/a 1 l/ /typu ACE/	szt	10						
18.	Maszynki do golenia z dwoma ostrzami 1 raz. Użytku typu POLSILVER	szt.	500						
19.	Baterie R-14 – Alkaiczne	Szt.	150						
20.	Baterie R-6 paluszki – Alkaiczne	Szt.	300						
21.	Baterie 2CR5 6V	Szt.	30						
22.	Baterie CR 20-32 3V	Szt.	50						
23.	Baterie 9V 6F-22	Szt.	10						
24.	Baterie LR 03 AAA 1,5V – Alkaiczne	Szt.	350						
25.	Bateria 3R12	Szt.	5						
26.	Bateria A23 12V	Szt.	5						
27	Baterie do termometrów typ GP192	Szt.	20						
28	Baterie 1,5V typu LR 44 okrągła płaska	Szt.	8						

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa
29	Baterie E 23A 12V	Szt.	5						
30	Szczotki do WC z pojemnikiem	Szt.	40						
31	Szczotka ryżowa drewniana włosie sztuczne	Szt.	5						
32	Ścierki domowe do kurzu /a 3szt./	Op.	300						
33	Szczotka do zmiatania z miękkiego włosia	Szt.	10						
34	Kij do szczotki drewniany	Szt.	10						
35	Patyczki higieniczne BELA /a 100szt./	Op.	10						
36	Rękawice gospodarcze gumowe M,L,XL	par	40						
37	Rękawice bawełniane grube, miękkie wyrzynałe na wysoką temperaturę M,L ,XL pięciopalcowe	par	10						
38	Zmwywak z gąbką	Szt.	180						
39	Zmiotka z szufelką	Szt.	10						
40	Aerozol do pielęgnacji mebli przeciw kurzowi, do powierzchni szklanych , z płyt MDF, drewnianych i plastikowych typu Sidolux, nie pozostawia smug, pozostawia świeży zapach, tworzy antystatyczną warstwę ochronną, nadaje delikatny połysk. Skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, , pojemność 350 ml, o zapachu kwiatowym	Szt.	5						
41	Łyżki jednorazowe (op.=100szt.)	Op.	10						
42	Widelce jednorazowe (op.=100 szt.)	Op.	10						
43	Kosze na śmieci z tworzywa sztucznego uchylne o pojemności 25l-30l	Szt.	6						

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa
44	Pasta typu BHP	Szt.	12						
45	Kosze na śmieci z tworzywa sztucznego pedałowce o pojemności 25l	Szt.	19						
46	Razem	x	x	x		x			

UWAGA!

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ulotkę, karty charakterystyki do poz. 3, 9, 40 potwierdzającą skład chemiczny

.....
pieczętka i podpis

Zadanie nr 2 – WORKI

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednost. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wymagane próbki	producent
1.	Worki na odpady medyczne niebieskie 351 z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,04 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii. Dostarczane w rolce posiadają perforację umożliwiającą łatwe odrywanie kolejnych worków, które nie powoduje rozrywanie się dna worka,	Szt.	32 500						TAK	
2.	Worki na odpady medyczne niebieskie 120 I z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,07 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.	Szt.	17 500						TAK	
3.	Worki na odpady medyczne czerwone 120 I z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min.0,07 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.	Szt.	11 000						TAK	
4.	Worki na odpady medyczne czerwone 60 I z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min.0,06 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.	Szt.	3 500						TAK	
5.	Worki na odpady medyczne czerwone 35 I z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,04 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii. Dostarczane w rolce	Szt.	15 000						TAK	

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednost. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wymagane próbki	producent
	posiadają perforację umożliwiającą łatwe odrywanie kolejnych worków, które nie powoduje rozrywania się dna worka,									
6.	Worki na odpady medyczne białe 120 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,07 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.	Szt.	6 000						TAK	
7.	Worki na odpady medyczne białe 60 l z folii LDPE polietylenowej, nieprzezroczystej, wytrzymałej, odpornej na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych o grubości folii min. 0,060 mm, zgrzew nie mniej wytrzymały niż wytrzymałość folii.	Szt.	8 000						TAK	
x	Razem	x	x	x		x			x	x

UWAGA!

1. do oferty należy dołączyć po 1 szt.(1worek) dla każdej pozycji celem sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z zapotrzebowanym, oraz zgodności z faktycznymi dostawami po podpisaniu umowy
2. do oferty należy dołączyć kartę techniczną dla wszystkich pozycji zawierającą parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

.....

pieczęć i podpis

Zadanie nr 3 – AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednost. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wymagane próbki	Wymagana gwarancja używalności min. 12 m-cy
1.	Nakładka bawełniana (Duo 50 cm) przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Nakładka posiadająca system mocowania za pomocą trapezowych zakładek co umożliwia bezdotykowe wyciskanie oraz system kieszeniowy. Trapezowe zakładki muszą posiadać specjalny wsad usztywniający z tworzywa sztucznego zapewniający stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Bawełniane pętelki muszą być przyszyte do płóciennej podstawy za pomocą min.5 par ściągów na środku oraz min. 2 na krawędziach nakładki. Nakładka wykonana w 100% z bawełny, wymiary nakładki: 52x 14,5 cm; kieszeń: 5x 12 cm; trapezy: 7x9x10 cm, waga ok.250g, temperatura prania 95 st. C.	Szt	100						Tak	
2	Stelaż do nakładek płaskich Speedy 50 cm Stelaż SPEEDY do nakładek duo płaskich, mocowanie na kieszeń i trapezowe zakładki, wykonany z tworzywa ABS . Uchwyt w kolorze zielonym z żółtymi zatrzaskami. (nie na magnes)	Szt.	20						Tak	Tak
3	Kij do mopa typ Speedy 50 cm	Szt.	2							
4.	Nakładka bawełniana Duo 40 cm Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Nakładka posiadająca system mocowania za pomocą trapezowych zakładek co umożliwia bezdotykowe wyciskanie oraz system	szt	40						Tak	

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednost. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wymagane próbki	Wymagana gwarancja używalności min. 12 m-cy
	kieszeniowy. Trapezowe zakładki muszą posiadać specjalny wsad usztywniający z tworzywa sztucznego zapewniający stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Bawełniane pętelki muszą być przyszyte do płóciennej podstawy za pomocą min. 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Nakładka wykonana w 100% z bawełny, wymiary nakładki: 42x 14,5 cm; kieszeń: 5x 12 cm; trapezy: 9,2x9x5,5 cm, waga ok.190g, temperatura prania 95 st. C.									
5.	Stelaż do nakładek płaskich Speedy 40 cm Stelaż SPEEDY do nakładek duo płaskich, mocowanie na kieszeń i trapezowe zakładki, wykonany z tworzywa ABS . Uchwyt w kolorze zielonym z żółtymi zatrzaskami. (nie na magnes)	Szt.	10						Tak	Tak
6.	Końcówka mopa sznurkowa	Szt.	20							
7.	Wiadro do mopa z wyciskaczem	Szt.	10							
8.	Kij do mopa z gwintownicą drewniany	Szt.	10							
9.	Drażek aluminiowy teleskopowy 2,4m, profilowany przeznaczony do pracy na wysokościach, odpowiedni do montowania różnego rodzaju końcówek(np. nakładki do mycia okien). Zakończony z jednej strony końcówką z gwintem, z drugiej – rączką wykonaną z tworzywa sztucznego. Możliwość mocowania w 2 systemach: za pomocą końcówki z gwintem(poprzez wkręcenie), po zdemontowaniu tej końcówki istnieje możliwość zamontowania za pomocą śruby. Możliwość blokowania poszczególnych sekcji drążka w dowolnym położeniu.	Szt.	2							

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednost. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wymagane próbki	Wymagana gwarancja używalności min. 12 m-cy
	Wymiary: Długość max.:2,4m Długość kin. 1,58m Średnica zewnętrzna: ok. 2,6 cm Ilość elementów:2 Waga: ok. 0,60kg									
10.	Nakładka do mycia szyb z mikrofazy kompatybilna z drążkiem z po.8	Szt.	5							
11	Uchwyt myjki do szyb kompatybilny z nakładką i drążkiem	Szt.	2							
12.	Ściereczki z mikrofazy o wymiarach 40 x 40 cm do mycia i wycierania w systemie czterech kolorów: niebieskim, żółtym, zielonym i czerwonym charakteryzujące się dużą odpornością i wytrzymałością. Możliwość wielokrotnego prania w temp. 60 °C, dobrze wchłaniające wodę, materiał: poliamid 20%, poliester 80%, gramatura min. 220g/m2., waga jednej ściereczki min. 20g., każda ściereczka posiadająca wszywkę ze wskazaniami odnośnie prania.	Szt.	200						Tak	
13.	Pad szorujący maszynowy do usuwania zarysowanych powierzchni o gęstej strykturze drobin i włókien zielony rozmiar 16 – 17 cali	Szt.	5							
14.	Prasa do wyciskania szara, wyciskanie dolne, przeznaczona do wyciskania mopów w urządzeniach specjalistycznych.	Szt.	10							Tak
15.	Prasa do wyciskania doczołowa boczne wyciskanie do wózka sprzątacza Numatic	Szt.	1							Tak

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednost. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wymagane próbki	Wymagana gwarancja używalności min. 12 m-cy
16.	Metalowy koszyczek przeznaczony do umieszczania środków czystości i akcesoriów do sprzątania do wózków dwuwaderekowych. Wymiary: Koszyczek:30x13x14cm Zaczepty: 11 cm	Szt.	2							
17.	Razem	x	x	x		x			x	

UWAGA!

1. Do oferty należy dołączyć opisy materiały informacyjne potwierdzające wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji: 1,2,4,5 12,14,15,16
2. Do oferty należy dołączyć próbki do pozycji: 1,2,4,5 i 12 po 1 szt.

.....
pieczęć i podpis

Zadanie nr 4 – ŚRODKI PIORĄCE

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Nazwa handlowa
1.	Środek piorąco-dezynfekujący bez zawartości fosforanów przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji przy 65°C. Do wszystkich tkanin i rodzajów bielizny, skutecznie wybiela i usuwa plamy. Nie zawiera chloru. Skład: Anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne Zeolith A (SASIL), polikarboksylatysodowe, węglan sodowy, wybielacze, TAED, stabilizatory, wybielacze optyczne, ochrona przeciwstarzeniowa, inhibitor korozji, regulatory pienienia, enzymy składniki zapachowe, środki pomocnicze. W 100 g zawartość 22 g-28g nadboranu sodu i 5g czteroacetyloetylenodwuaminy (TEAD) jako aktywnych substancji dezynfekujących.	Kg	2 700						
x	RAZEM	x							

UWAGA!

Do oferty należy dołączyć ulotkę ze składem chemicznym oferowanego środka piorącego, kartę charakterystyki

.....
pieczęćka i podpis

Zadanie nr 5 – RECZNIKI, PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wymagane próbki	Producent
1	Prześcieradło papierowe w roli 100% bieli, szer. 60 cm , dł. Min.80 mb , perforacja co 45-50 cm	szt	80						TAK	
2	Prześcieradło papierowe w roli 100% bieli szer. 50 cm , dł. Min.50 mb, perforacja 45-50 cm	szt	110						TAK	
3	Papier toaletowy zwykły /gofrowany/ długość min.25m makulatura, szary	szt	5000						TAK	
4	Papier toaletowy JAMBO, śr. 190mm, długość min.110m , makulatura, szary	szt	3000						TAK	
5	Ręcznik w roli biły wykonany z udziałem włókna pierwotnego – min 36% i makulatury 64% - 1400 odcinków z 1 roli, -technologia AIRFLEX - bardzo chłonny i mocny -dopuszczony do kontaktu z żywnością - posiada certyfikat ECOLABEL - 1 warstwa 25g/m2 -wymiary: 19,8 cm x 20cm -długość 350m	szt	720						TAK	
6	Ręcznik jednorazowego użytku składany w ZZ jednowarstwowy 23x25cm zielony(tolerancja ±1%) , pakowany w karton 20 zgrzewekx200szt.	Szt. (zgrzewek)	6000						TAK	
7.	Dozownik do poz. 5 - wymiary: 37,4x29,7x24,8 - wykonany z tworzywa ABS (mocne, odporne na uszkodzenia								TAK	

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Wymagane próbki	Producent
	mechaniczne, - niezawodna gilotyna, - w dozowniku miejsce na kończącą się rolkę - dozownik otwierany od dołu - dozownik nie posiada łączeń w konstrukcji obudowy - wysoki standard higieniczny, - Zamykanie: kluczyk i przycisk użyczenia na czas trwania umowy.									
x	Razem	x	x	x		x			x	x

UWAGA!

1. Do oferty należy dołączyć po min. 1szt. (poz.6 – 1 zgrzewkę a'200szt.) wymaganych próbek celem sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z zapotrzebowanym, oraz zgodności z faktycznymi dostawami po podpisaniu umowy
2. Do oferty należy dołączyć opisy, materiały informacyjne potwierdzające wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia
3. **Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest do użyczenia – dozownika na ręcznik (jak w opisie poz. 7) w ilości 60 szt. oraz jego zamontowania w wyznaczonych przez zamawiającego miejscu.**

.....
pieczęćka i podpis

